BACKLIT


113636.01














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: BLANCO

Atenuación: PUSH, DALI Emergencia: CON ACCESORIO

L: 1195mm A: 295mm H: 30mm Garantía: 3 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 38W

Flujo luminoso luminaria: 4503lm

Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5

IP: 40

Clase de aislamiento: II N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 950mA driver included Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

IK: 5 SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 34W Flujo luminoso fuente: 5757lm Temperatura de color: 4000K

ICR: >80

Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

BACKLIT: Ver más información de producto



BACKLIT





ACCESORIOS DE MONTAJE

20 Marie 125 125 125	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
330 100 100 300	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
H 1000 LSS	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
35 AS	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
00 000 000 000 000 000 000 000 000 000	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	113611.01
ACCESORIOS DE EMERGEI	NCIA	
II SOUTH	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99



BACKLIT 113636.01





THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

