

## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: BLANCO

Atenuación: CON ACCESORIO

Emergencia: CON ACCESORIO

L: 1195mm

A: 295mm

H: 30mm

ø: 80

Garantía: 5 años

Peso: 2.2kg

## Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: (3K) 5581lm / (4K) 5963lm

Flujo luminoso en emergencia: 1h: 11% / 3h: 4%

IP: 40

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: DC 1050 mA

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

IK: 5

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 36W

Temperatura de color: 3000K/4000K

ICR: >90

Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[PANEL PERFORMANCE: Ver más información de producto](#)










# PANEL PERFORMANCE

113641.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS DE MONTAJE

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	<b>113620.99</b>
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	<b>113638.01</b>
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	<b>113639.99</b>
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	<b>113611.01</b>
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	<b>102029.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	<b>108920.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	ALIM. LED 42W 500/1100MA 28-38V	<b>101362.99</b>
---	---------------------------------	------------------

## ACCESORIOS REGULADORES

	ALIM. LED 44W 1050MA 9/42V DALI	<b>101363.99</b>
---	---------------------------------	------------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 22:32:06


# PANEL PERFORMANCE

113641.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA


---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**

---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 22:32:06