

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, SUELO, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: AJUSTABLE  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
Haz: 120°  
Color: NEGRO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
L: 924mm  
ø: 30mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.66kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 27W  
Flujo luminoso luminaria: 1588lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: 48 Vdc  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 27W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LIMITLESS: Ver más información de producto](#)



## ACCESORIOS ADICIONALES

	LIMITLESS: TESTATA-V NE	115718.02
	LIMITLESS: TESTATA-V CABLATA NE	115719.02
	LIMITLESS: TESTATA-O NE	115720.02
	LIMITLESS: TESTATA-O CABLATA NE	115721.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO NE	115722.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO CABLATA NE	115723.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL NE	115724.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA NE	115725.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL GIUNTI NE	115726.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA GIUNTI NE	115727.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. NE	115728.02

	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. GIUNTI NE	<b>115729.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE NE	<b>115730.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE CABL. NE	<b>115731.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90 NE	<b>115732.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-O CABL. NE	<b>115733.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-V CABL. NE	<b>115734.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120 NE	<b>115735.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120-O CABL. NE	<b>115736.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE SNODATO NE	<b>115737.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90 NE	<b>115738.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90-O CABL. NE	<b>115739.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120 NE	<b>115740.02</b>



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120-O CABL. NE

115741.02



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D NE

115742.02



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D CABL. NE

115743.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 NE

115744.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 CABL. NE

115745.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D NE

115746.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D CABL. NE

115747.02



LIMITLESS: GIUNTO 5 VIE 3D NE

115748.02



LIMITLESS: COPPIA TAPPI DI CHIUSURA NE

115749.02

## ACCESORIOS DE MONTAJE



LIMITLESS: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE NE

115750.02



LIMITLESS: CAVO DI SOSPENSIONE 3000 NE

115751.02

LIMITLESS: ROSONE ALIM. REMOTA NE

115752.02



# LIMITLESS

115705.02

novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 22:34:33

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 96W-48V NE	115753.02
	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 250W-48V NE	115754.02
	LIMITLESS: KIT ALIM. TERRA 100W-48V NE	115756.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 96W-48V NE	115757.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 250W-48V NE	115758.02

## ACCESORIOS REGULADORES

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. DALI 150W-48V NE	115755.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. DALI 150W-48V NE	115759.02