

# LUCKY EVO

100514.02 + 18743.99


LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K NE L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 1406mm  
A: 52mm  
H: 80mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 3.5kg



## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34.4W  
Flux lumineux lumineuse: 2721lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 32W  
Flux lumineux de la source: 4857lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20


## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:54

# LUCKY EVO

100514.02 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K NE L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 1406mm

A: 48mm

H: 10mm



Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.3kg

## Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:54

# LUCKY EVO

100514.02 + 18743.99









LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K NE L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE	<b>18750.02</b>
	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	<b>18751.99</b>

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	<b>108685.99</b>
	LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	<b>18757.99</b>
	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	<b>18753.99</b>
	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE	<b>1005A2.02</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	<b>108922.02</b>
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	<b>106723.02</b>
	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	<b>18752.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	<b>108921.02</b>



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:54