LUCKY EVO

100522.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 4K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS. L=590







Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
Couleur: BLANC
Variation: NON
Urgence: NO
L: 592x592mm
A: 52mm
H: 80mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 3.05kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28.5W
Flux lumineux luminaire: 2003lm
IP: 40
Classe d’isolation: I
Tension d’alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 25W
Flux lumineux de la source: 3886lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

LUCKY EVO: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:29:36

LUCKY EVO

100522.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 4K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS. L=590



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
L: 592x592mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.456kg

Données techniques

IP: 40
UGR: <19





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:29:36

LUCKY EVO

100522.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 4K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS. L=590

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	**18750.01**
	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	**18751.99**

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	**108685.99**
	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	**18757.99**
	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	**18753.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	**108919.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	**108920.01**
	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X)	**1005A1.99**

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:29:36