









# Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: DIRECTE Optique: OPALE Couleur: BLANC Variation: PUSH, DALI

Urgence: AVEC ACCESSOIRE

L: 595mm A: 595mm H: 10mm Garantie: 5 ans Poids: 2.8ka

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 39W Flux lumineux luminaire: 3447lm

Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5%

IP: 40

Classe d'isolation: I

Tension d'alimentation: 950mA aliment.incluso

UGR: <19 IK: 07 SELV: Sì

#### La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 35W

Flux lumineux de la source: 4155lm Température couleur: 4000K

IRC: >80

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### **Normes**

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

### Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).





### **ACCESSOIRES DE MONTAGE**

10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
a	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
4x	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
100 Miles	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
11 100 PAPE 12.5 W W 660 PAPE 12.5	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
25	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
2x Property Co	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
2x	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
OSC STA	THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA.	16228.01
80 85	THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI	102055.01



	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
2x 200	THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000	16231.96
ACCESSOIRES D'URGENCE	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99