


# THE PANEL 3

1020A9.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 1195mm  
A: 295mm  
H: 12mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 3.16kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39W  
Flux lumineux lumineuse: 4879lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 11% / 3h: 4%  
IP: 40  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 1050mA driver included  
UGR: <19  
IK: 7  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 36W  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[THE PANEL 3: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:25:11












# THE PANEL 3

1020A9.01

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	113611.01
	THE PANEL 3: KIT PER BIN.1200X300 3P	1020B7.01
	THE PANEL 3: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	1020B9.01
	THE PANEL 3: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	1020C0.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	THE PANEL 3: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	1020B4.99
	THE PANEL 3: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3M	1020B5.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	THE PANEL 3: KIT GIUNTI NON SOSPESI	1020C1.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:25:11


# THE PANEL 3

1020A9.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES D'URGENCE


---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**

---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:25:11