


THE PANEL 3

1020B2.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: DALI2, PUSH
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 1195mm
A: 295mm
H: 12mm
Garantie: 5 ans
Poids: 3.16kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39W
Flux lumineux lumineuse: 4428lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 11% / 3h: 4%
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 1050mA driver included
UGR: <19
IK: 7
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 36W
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[THE PANEL 3: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH







Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:04:53

THE PANEL 3

1020B2.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	113611.01
	THE PANEL 3: KIT PER BIN.1200X300 3P	1020B7.01
	THE PANEL 3: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	1020B9.01
	THE PANEL 3: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	1020C0.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	THE PANEL 3: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	1020B4.99
	THE PANEL 3: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3M	1020B5.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	THE PANEL 3: KIT GIUNTI NON SOSPESI	1020C1.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH


Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:04:53

THE PANEL 3

1020B2.01


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:04:53