



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: Ø962mm  
A: 40mm  
H: 40mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 5.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 66.1W  
Flux lumineux lumineuse: 4130lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 3  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 62W  
Flux lumineux de la source: 8898lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

**109001.01**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

**109001.00**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

**105158.01**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

**105157.01**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE

**105157.20**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

**109001.02**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

**105158.20**

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

**105155.01**

HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE

**105149.20**



# HALOS

105136.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 14/11/2024, 21:49:09



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE

**105155.20**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

**105151.01**



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO

**105149.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAFFE

**105153.20**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE

**105151.20**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA

**105153.01**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

## ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE

**105150.20**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

**105152.01**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

**105150.01**



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE

**105152.20**





HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAFFE

**105154.20**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE

**105156.20**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

**105154.01**