

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: OR  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: Ø962mm  
A: 40mm  
H: 40mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 5.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 66.1W  
Flux lumineux lumineuse: 4373lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 3  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 62W  
Flux lumineux de la source: 8898lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

**109809.01**

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

**109001.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

**105158.22**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

**109001.00**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

**105158.01**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

**105157.01**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO












**109001.02**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

**105157.22**

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA	105155.01
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	105151.01
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO	105149.01
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO	105151.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO	105153.22
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO	105155.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA	105153.01
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO	105149.22
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
<b>ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE</b>		
	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA	105152.01
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO	105150.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO

**105154.22**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

**105156.22**



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

**105156.01**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

**105152.22**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

**105154.01**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO

**105150.22**