

# P-30 STRIP LED

105836.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION  
Émission: DIRECTE  
Couleur: CAFÉ  
L: 1600mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 1.17kg

## Données techniques

IP: 40

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:22:45

# P-30 STRIP LED

105836.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ÉCRANS

|  |                                       |           |
|--|---------------------------------------|-----------|
|  | P-30: DIFF. OPALE L=6500              | 103315.99 |
|  | P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO | 103334.99 |
|  | P-30: DIFF. OPALEPER L1600            | 103313.99 |
|  | P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM      | 103330.99 |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|   | P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE   | 105853.20 |
|  | P-30: COVER ANGOLO L CAFFE           | 103329.20 |
|  | P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF  | 1058D8.20 |
|  | P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE    | 103331.20 |
|  | KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI | 103317.99 |
|  | P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=1600   | 103324.20 |
|  | P-30: SNODO NO CAVI CAFFE            | 105854.20 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:22:45

# P-30 STRIP LED

105836.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAFFE

103316.20



P-30: COVER ANGOLO T CAFFE

103333.20



P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE

103327.20



P-30: KIT MOLLA PER COVER


103326.99

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CF


103365.20



P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CF


103366.20

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES




P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24VCF

1058C9.20



P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24VCF

1058D7.20



P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24VCF

1058D6.20

P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24VCF

1058D2.20





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:22:45

# P-30 STRIP LED

105836.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24VCF

**1058D3.20**




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:22:45

# P-30 STRIP LED

105836.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V 3MCF

**1058D4.20**




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V 3MCF

**1058D1.20**



P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24VCF

**1058D5.20**



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24VCF

**1058D0.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:22:45