


P-30 STRIP LED

105837.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Couleur: CAFÉ
L: 2400mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 1.55kg

Données techniques

IP: 40

[P-30 STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:37

P-30 STRIP LED







105837.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ÉCRANS

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L2400	103314.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:37

105837.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



103316.20




103333.20



103327.20



103326.99




103325.20


ACCESSOIRES DE MONTAGE



103318.99




103365.20




103366.20

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



1058C9.20



1058D7.20

1058D6.20




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 - Fax +39 051 6647859 - E-mail: info@novalux.it - N° TVA IT00536541204 - novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:37

P-30 STRIP LED

105837.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948







Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:37

P-30 STRIP LED

105837.20

	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V CF	1058D2.20
	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24V CF	1058D3.20
	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V CF	1058D4.20
	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V CF	1058D1.20
	P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24VCF	1058D5.20
	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24V CF	1058D0.20