


P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Couleur: CAPPUCCINO
L: 2400mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 1.55kg

Données techniques

IP: 40

[P-30 STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:01

P-30 STRIP LED







105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ÉCRANS

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L2400	103314.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	P-30: TESTATA PER INSTALL. VERT. CAPP	1058D8.21
	P-30: COVER ANGOLO T CAPP	103333.21
	P-30: SNODO NO CAVI CAPP	105854.21
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP	103331.21
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP	103327.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:01

P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: COVER ANGOLO L CAPP

103329.21




P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAPP

103316.21




P-30: KIT MOLLA PER COVER

103326.99



P-30: COVER CON MOLLE CAPP L=2400

103325.21



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP


105853.21

ACCESSOIRES DE MONTAGE




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CP


103365.21



P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CP


103366.21

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V CP

1058D6.21



P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24V CP

1058D7.21

P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 100W-24V CP

1058E1.21




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:01

P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948











Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:01

P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 100W-24V CP	1058E0.21
	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V CP	1058D2.21
	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24V CP	1058C9.21
	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V CP	1058D4.21
	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24V CP	1058D3.21
	P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24V CP	1058D5.21
	P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 100W-24V CP	1058E2.21
	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24V CP	1058D0.21
	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V CP	1058D1.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:01