



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF, 1-10V, 0-10V, DALI
Urgence: NO
L: 1000mm
H: 36mm
Garantie: 5 ans
Poids: 1kg


Données techniques

IP: 20
Classe d'isolation: I












Conformité

CEI EN 60570/A2:2020

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX NERA	106706.02
	ALL-TRACK: GIUNTO SNODATO NERO	106728.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO DX NERO	106711.02
	ALL-TRACK: ADATT. 3P+DALI NERO	106719.02
	ALL-TRACK: TESTATA CHIUSURA NERA	106708.02
	ALL-TRACK: GIUNTO FLESSIBILE NER	106716.02
	ALL-TRACK: GIUNTO ELETTRIFICATO NERO	106707.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A L INTERNO NERO	106714.02
	ALL-TRACK: ADATTATORE 3P NERO	106718.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX NERO	106712.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A L ESTERNO NERO	106715.02
	ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO NERO	106704.02

ALL-TRACK

106701.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:19:53



ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA DX NERA

106705.02



ALL-TRACK: GIUNTO A X NERO

106709.02



ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO SX NERO

106710.02



ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO DX NERO

106713.02

ACCESSOIRES DE MONTAGE




KIT SOSPENSIONE REG. 2 PZ. NERO

106721.02



ALL-TRACK: FISS.A PLAFONE X BINARIO NER

106717.02



ALL-TRACK: STAFFA A PARETE NERA

106724.02