



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: INTERNE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø1440mm
A: 20mm
H: 30mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 8kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 105.7W
Flux lumineux lumineuse: 4950lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
IK: 3
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 93W
Flux lumineux de la source: 13680lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HALOS MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO	105149.01
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	105149.21
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	105151.01
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA	105153.01



HALOS MINI

107336.21



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP **105153.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA **105155.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP **105155.21**

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH **105148.99**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO **105150.01**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP **105150.21**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA **105152.01**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP **105152.21**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA **105154.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP **105154.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA **105156.01**

HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP **105156.21**



HALOS MINI

107336.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:53:01