



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAPPUCCINO  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
A: 20mm  
H: 30mm  
Ø: 1420mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 105.7W  
Flux lumineux lumineuse: 5366lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 3  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 93W  
Flux lumineux de la source: 14106lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HALOS MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                   |                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP        | 105157.21 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP | 105158.21 |

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|    | HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF              | 105147.99 |
|    | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP         | 105149.21 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP       | 105151.21 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP  | 105153.21 |
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP | 105155.21 |

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

|                                                                                     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH        | 105148.99 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP   | 105150.21 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP | 105152.21 |

# HALOS MINI

107362.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

**105154.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

**105156.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 14:56:47