


T-48 MINI

108419.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, PLAFONNIER
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF, DALI
Urgence: NO
L: 1000mm
A: 19mm
H: 10mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 48 Vdc
SELV: No

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH


Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:42:39

T-48 MINI

108419.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	T-48 MINI: TESTATA DI CHIUSURA PC NERA	108422.02
	T-48 MINI: GIUNTO MECCANICO L NERO	108405.02
	T-48 MINI: GIUNTO MECCANICO S/P NERO	108406.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: ALIMENTAZ. NERA	108407.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL. LIN. NERO	108408.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL. L NERO	108409.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL.SOF/PAR NE	108410.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: COVER L=3000 NERA	108411.02

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	T-48 MINI: TRONCHESE TAGLIO COND.BINARIO	108412.99
---	--	-----------

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	OPTOISOLATORE DALI 48V 10W	101320.99
	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:42:39

T-48 MINI

108419.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:42:39

T-48 MINI


108419.02




ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF 101344.99




T-48 MINI: ROSONE PLAF.INIZIO 96W NER 108414.02



T-48 MINI: ROSONE PLAF.CENTRALE 96W NER 108415.02



T-48 MINI: ROS.PLAF.INIZ.C/CEN.150W NER 108416.02



T-48 MINI: ROS.PLAF.CENTR.C/CEN.150W NER 108417.02

