## **FORTY8 TRACK**


108560.01
















## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur Type installation: RAIL Émission: ORIENTABLE

Optique: SPOT Faisceau: 14° Couleur: BLANC Variation: DALI Urgence: NO H: 60mm ø: Ø55 Garantie: 5 ans Poids: 0.28ka

### Données techniques

Puissance réelle luminaire: 15W Flux lumineux luminaire: 1160lm

IP: 20

Classe d'isolation: III N° de driver par produit: 1 Tension d'alimentation: 48 Vdc

SELV: Sì

#### La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 13W

Flux lumineux de la source: 1520lm Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

#### Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### **Normes**

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

FORTY8 TRACK: Voir plus d'informations sur le produit



# **FORTY8 TRACK**

108560.01



#### **ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

GALA: HONEYCOMB D.50 **1018A4.02**