



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Optique: MICRO-OPTIQUES  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 1428mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 4.2kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40.5W  
Flux lumineux lumineuse: 3556lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 36W  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m<sup>2</sup> pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO: MOD.CIECO 250 NE	<b>108676.02</b>
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	<b>108678.02</b>
	HERO: COPPIA TESTATE NE	<b>108684.02</b>
	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	<b>108677.02</b>
	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	<b>108681.02</b>
	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	<b>108679.02</b>
	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	<b>108680.02</b>

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	<b>108687.02</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	<b>108685.99</b>



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

108689.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO

108686.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99