



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
 Émission: DIRECTE
 Optique: SPOT
 Faisceau: 34°
 Couleur: NOIR
 Variation: ON/OFF
 Urgence: NO
 L: 1120mm
 A: 53mm
 H: 69mm
 Fabriqué en: ITALY
 Garantie: 5 ans
 Poids: 3.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 29W
 Flux lumineux lumineuse: 2230lm
 IP: 40
 Classe d'isolation: I
 N° de driver par produit: 1
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
 Puissance source: 2X13W
 Flux lumineux de la source: 2750lm
 Température couleur: 3000K
 IRC: >90
 Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
 Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	<p>HERO: MOD.CIECO 250 NE</p>	<p>108676.02</p>
	<p>HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE</p>	<p>108678.02</p>
	<p>HERO: COPPIA TESTATE NE</p>	<p>108684.02</p>
	<p>HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE</p>	<p>108677.02</p>
	<p>HERO: MOD.CIECO 1680 NE</p>	<p>108681.02</p>
	<p>HERO: MOD.CIECO 1120 NE</p>	<p>108679.02</p>
	<p>HERO: MOD.CIECO 1400 NE</p>	<p>108680.02</p>

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	<p>HERO: STAFFA PARETE "L" NE</p>	<p>108687.02</p>
	<p>HERO: SOSPL.3000 1PZ TESTA W.G.BASSO</p>	<p>108685.99</p>
	<p>KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA</p>	<p>108919.01</p>



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER

106722.02



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

108689.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO

108686.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99