

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: INTERNE  
Optique: OPALE/SPOT  
Faisceau: 20°  
Couleur: OR  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: Ø 962mm  
A: 40mm  
H: 45mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 6.8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 74.6W  
Flux lumineux lumineuse: 3579lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.8A+0.5A  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 70W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



# HALOS SPOT

109709.22

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

**109809.01**

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

**105158.22**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

**105157.22**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 4X0.75 TRASP


**109002.00**

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF ORO

**109717.22**



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

**109713.99**



HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH ORO

**109718.22**



HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH ORO

**109716.22**

HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

**109714.99**




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:50:13

# HALOS SPOT

109709.22

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:50:13

# HALOS SPOT

109709.22

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF ORO

**109715.22**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:50:13