
FORTY8 TRACK

110925.01





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Couleur: BLANC
Variation: NON, DALI
Urgence: NO
L: 2000mm
A: 47,2mm
H: 26,2mm
Garantie: 5 ans
Poids: 1.54kg

Données techniques

IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 48 Vdc

FORTY8 TRACK: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:23:20

FORTY8 TRACK


110925.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	FORTY8 TRACK: STAFFA MECCANICA LINEARE	**110909.99**
	FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA DX BIA	**110906.01**
	FORTY8 TRACK: GIUNTO LIN.C/CONTATTI BIA	**110908.01**
	FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA SX BIA	**110907.01**
	FORTY8 TRACK: TAPPO BIN. DEEP BIA	**110929.01**
	FORTY8 TRACK: PROF.CHIUS.2M BIA INC/DEEP	**110941.01**
	FORTY8 TRACK: PROF.DI CHIU.A FILO 2M BIA	**110956.01**
	FORTY8 TRACK: PR.CHIU.2M BIA INC/DEEP/BI	**110952.01**

ACCESSOIRES DE MONTAGE


	FORTY8 TRACK: KIT SOSPENSIONE 3M BIA	**110913.01**
	FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA 3M BIA	**110930.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh






Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:23:20

FORTY8 TRACK

110925.01

	FORTY8: ROSONE INC.ALIM.REMOTA S/C BI	**110945.01**
	FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BI	**110944.01**
	FORTY8: ROSONE INC.ALIM.REMOTA 3M BIA	**110931.01**

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES






	FORTY8: ROSONE SOSP. 96W-48V 3M BI	**110934.01**
	FORTY8: ROSONE PLAF.CENTR. 320W-48V BI	**110936.01**
	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	**101313.99**
	FORTY8: ROS.PLAF.CENTR DALI.150W-48V BI	**110939.01**
	FORTY8: ROSONE SOSP.DALI.150W-48V 3M BI	**110940.01**
	FORTY8: ROSONE PLAF.CENTR. 96W-48V BI	**110933.01**
	ALIMENTATORE 48V 75W ON/OFF	**101369.99**
	ALIMENTATORE 48V 320W ON/OFF	**101371.99**

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:23:20

FORTY8 TRACK

110925.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	OPTOISOLATORE DALI 48V 10W	**101320.99**
	FORTY8: ROSONE SOSP. 320W-48V 3M BI	**110937.01**
	ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF	**101344.99**
	ALIMENTATORE 48V 250W ON/OFF	**101370.99**
	FORTY8: ROS.PLAF.INIZ DALI.150W-48V BI	**110938.01**
	FORTY8: ROSONE PLAF.INIZIO 96W-48V BI	**110932.01**
	FORTY8: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-48V BI	**110935.01**
	ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 30 CM BI	**101340.01**
	ALIMENTATORE 48V 250W X F8 CAVO 3M BI	**101364.01**
	ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M BI	**101341.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:23:20