




Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
L: 498mm
A: 15mm
H: 20mm
ø: 1200mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

IP: 40

[DOMYNOS PS: Voir plus d'informations sur le produit](#)



ÉCRANS



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. BIA

112225.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. BIA

112228.01



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. BIA

112227.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA

112226.01



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA

112224.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99



ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA BIA

109004.01



ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA BIA

109003.01

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI

112232.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA

112230.01

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99