



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Couleur: LAITON SATINÉ  
L: 3500mm  
H: 65mm  
ø: 42mm  
Fabriqué en: EU  
Garantie: 5 ans


## Données techniques

IP: 20  
Classe d'isolation: II  
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz  
SELV: No

## La source

Douille: E27 (lamp not included)  
Puissance source: MAX 25W

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                     |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|    | RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | <b>112920.01</b> |
|    | RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | <b>112920.02</b> |
|    | RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | <b>112921.01</b> |
|    | RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | <b>112921.02</b> |
|    | ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI      | <b>112913.01</b> |
|  | ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE      | <b>112913.02</b> |
|  | ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI     | <b>112914.01</b> |
|  | ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE     | <b>112914.02</b> |
|  | ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI       | <b>112915.01</b> |
|  | ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE       | <b>112915.02</b> |
|  | ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN | <b>112916.01</b> |
|                                                                                     | ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO | <b>112916.02</b> |

# PATTY

112918.16

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:43:11



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

**112922.01**



ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

**112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**

# PATTY

112918.16

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:43:11



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

**112907.02**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

**112907.24**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

**112908.01**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**