# HERO PLUS

**114630.20 + 108902.99**

HERO+: 33W 3K 1400 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1400







## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAFÉ
Variation: DALI2, PUSH
Urgence: NO
L: 1400mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 3.5kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 36,5W
Flux lumineux luminaire: 3349lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 33W
Flux lumineux de la source: 11510lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:02**

# HERO PLUS

**114630.20 + 108902.99**

HERO+: 33W 3K 1400 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1400



## Caractéristiques

Optique: OPALE
L: 1400mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.2kg

## Données techniques

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:02**

# HERO PLUS

**114630.20 + 108902.99**

HERO+: 33W 3K 1400 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|---|---|
| | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
| | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | **108940.99** |
| | HERO: COPPIA TESTATE CAF | **108684.20** |
| | HERO+: MOD.CIECO 280 CAF | **114685.20** |
| | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAF | **114686.20** |
| | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAF | **114687.20** |
| | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAF | **114688.20** |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF | **114689.20** |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
| | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | **1086A1.99** |
| | HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ | **114694.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:02**

# HERO PLUS

**114630.20 + 108902.99**

HERO+: 33W 3K 1400 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

| | | |
|---|---|---|
| | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI | **106757.01** |
| | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE | **106757.02** |
| | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI | **106758.01** |
| | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE | **106758.02** |
| | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA | **108687.01** |
| | HERO: STAFFA PARETE "L" NE | **108687.02** |
| | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF | **108687.20** |
| | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP | **108687.21** |
| | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | **108688.99** |
| | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | **108689.99** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | **108922.02** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:02**

# HERO PLUS

**114630.20 + 108902.99**

HERO+: 33W 3K 1400 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

| | | |
|---|---|---|
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF | **108922.20** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP | **108922.21** |

**ACCESSOIRES D'URGENCE**

| | | |
|---|---|---|
| | HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400 | **108941.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:02**