



# LUCKY EVO

100511.01H + 100573.99

LUCKY EVO: LED 25W DALI 3K BIA L=1125 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 1125mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 2.7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W

Flusso luminoso apparecchio: 1970lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 25W

Flusso luminoso sorgente: 3749lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:37:15

# LUCKY EVO

100511.01H + 100573.99

LUCKY EVO: LED 25W DALI 3K BIA L=1125 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: MICROSTRUTTURATO  
L: 1125mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.25kg

## Dati tecnici

IP: 40  
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:37:15

# LUCKY EVO

100511.01H + 100573.99

LUCKY EVO: LED 25W DALI 3K BIA L=1125 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	<b>18750.01</b>
---	-------------------------------	-----------------


	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	<b>18751.99</b>
---	-------------------------------------	-----------------

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	<b>106723.01</b>
---	--------------------------------------	------------------


	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	<b>1005A2.01</b>
---	----------------------------------	------------------


	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	<b>18752.99</b>
---	---------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	<b>18753.99</b>
---	--------------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
---	--------------------------------	------------------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>
---	--------------------------------	------------------

	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	<b>108685.99</b>
---	---------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	<b>18757.99</b>
---	----------------------------------	-----------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:37:15