


P-30 STRIP LED

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Colore: CAFFE
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.17kg

Dati tecnici

IP: 40

[P-30 STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:48:02

P-30 STRIP LED






105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	103313.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=1600	103324.20




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:48:02

P-30 STRIP LED

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: SNODO NO CAVI CAFFE

105854.20



P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAFFE

103316.20



P-30: COVER ANGOLO T CAFFE

103333.20



P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE

103327.20



P-30: KIT MOLLA PER COVER


103326.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CF


103365.20



P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CF


103366.20

ACCESSORI ELETTRICI



P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24V CF

1058C9.20



P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24V CF

1058D7.20

P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24VCF

1058D6.20




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:48:02

P-30 STRIP LED

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:48:02

P-30 STRIP LED


105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V CF

1058D2.20




P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24V CF

1058D3.20




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V CF

1058D4.20




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V CF

1058D1.20



P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24VCF

1058D5.20



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24V CF

1058D0.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:48:02