P-30 STRIP LED

105836.21





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Colore: CAPPUCCINO
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.17kg

Dati tecnici

IP: 40

Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:15:19

P-30 STRIP LED

105836.21

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	**103315.99**
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	**103334.99**
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	**103313.99**
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	**103330.99**

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAP	**1058D8.21**
	P-30: COVER ANGOLO T CAPP	**103333.21**
	P-30: SNODO NO CAVI CAPP	**105854.21**
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP	**103331.21**
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	**103317.99**
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP	**103327.21**
	P-30: COVER ANGOLO L CAPP	**103329.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:15:19

P-30 STRIP LED

105836.21

	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAPP	**103316.21**
	P-30: KIT MOLLA PER COVER	**103326.99**
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP	**105853.21**
	P-30: COVER CON MOLLE CAPP L=1600	**103324.21**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	**103318.99**
	P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CP	**103365.21**
	P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CP	**103366.21**

ACCESSORI ELETTRICI

	P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V CP	**1058D6.21**
	P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24V CP	**1058D7.21**
	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V CP	**1058D2.21**
	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24V CP	**1058C9.21**

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:15:19

P-30 STRIP LED

105836.21





P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V 3M CP **1058D4.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:15:19

P-30 STRIP LED

105836.21

	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24V CP	**1058D3.21**
	P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24V CP	**1058D5.21**
	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24V CP	**1058D0.21**
	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V 3M CP	**1058D1.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:15:19