

P-30 STRIP LED

105837.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Colore: BIANCO
L: 2400mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.55kg

Dati tecnici

IP: 40

[P-30 STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:34

P-30 STRIP LED





105837.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------|
|  | P-30: DIFF. OPALE L=6500 | 103315.99 |
|  | P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO | 103334.99 |
|  | P-30: DIFF. OPALE PER L2400 | 103314.99 |
|  | P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM | 103330.99 |

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

| | | |
|--|--|------------------|
|  | P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE BIA | 103327.01 |
|  | P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. BIA | 1058D8.01 |
|  | P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO | 105853.01 |
|  | P-30: COVER CON MOLLE BIA L=2400 | 103325.01 |
|  | P-30: SNODO NO CAVI BIANCO | 105854.01 |
|  | KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI | 103317.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:34

P-30 STRIP LED

105837.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO BIA

103316.01



P-30: COVER ANGOLO L BIANCO

103329.01



P-30: KIT MOLLA PER COVER

103326.99



P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP BIA

103331.01



P-30: COVER ANGOLO T BIANCO


103333.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 BI

103366.01



P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 BI

103365.01

ACCESSORI ELETTRICI



P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V BI

1058D2.01



P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24V BI

1058C9.01

P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24V BI

1058D7.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:34

P-30 STRIP LED

105837.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:34

P-30 STRIP LED


105837.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V BI

1058D4.01



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24V BI

1058D3.01



P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24V BI

1058D5.01




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V BI

1058D1.01



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24V BI

1058D0.01



P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V BI

1058D6.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:34