
LUCKY MAXI

106210.02 + 106219.99



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE

Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: NERO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO L: 1200mm A: 97mm H: 90mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 4.63kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 42W Flusso luminoso apparecchio: 2237lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 36W

Flusso luminoso sorgente: 5040lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

LUCKY MAXI: Visualizza maggiori info sul prodotto



LUCKY MAXI





LUCKY MAXI: LED 36W DALI 4K NERO L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1200








Caratteristiche

Uso: Interno Ottica: OPALE L: 1200mm A: 93mm H: 6mm Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni Peso: 0.24kg









LUCKY MAXI



106210.02 + 106219.99

LUCKY MAXI: LED 36W DALI 4K NERO L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1200

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

90 2x	LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)	106230.02
	LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE	106231.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



