HALOS B ACOUSTIC | HALOS B

107119.02







Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø962mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6.9kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 141.5W
Flusso luminoso apparecchio: 7523lm
Flusso luminoso diretto: 2927lm
Flusso luminoso indiretto: 4596lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 124W
Flusso luminoso sorgente: 17004lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HALOS B ACOUSTIC: Visualizza maggiori info sul prodotto

HALOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:26:19

HALOS B ACOUSTIC | HALOS B
107119.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	**105157.01**
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO	**105157.02**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	**105158.01**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO	**105158.02**

ACCESSORI ELETTRICI

	HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	**107125.99**
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI	**107127.01**
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE	**107127.02**
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	**107129.01**
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO	**107129.02**

ACCESSORI DIMMERABILI

	HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	**107126.99**

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:26:19

HALOS B ACOUSTIC | HALOS B
107119.02

	HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI	**107128.01**
	HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE	**107128.02**
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI	**107130.01**
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH NE	**107130.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:26:19