

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: INTERNA  
Ottica: OPALE  
Colore: CAPPUCCINO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: Ø962mm  
A: 20mm  
H: 3000mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 4.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 66.1W  
Flusso luminoso apparecchio: 3345lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A  
IK: 3  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 62W  
Flusso luminoso sorgente: 9404lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# HALOS MINI

107334.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

**105157.01**

---



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP

**105157.21**

---



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

**105158.01**

---




HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP

**105158.21**

---

## ACCESSORI ELETTRICI

---



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

---



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO

**105149.01**

---



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

# HALOS MINI

107334.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP

**105149.21**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

**105151.01**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP

**105151.21**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA

**105153.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP

**105153.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

**105155.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP

**105155.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.


# HALOS MINI

107334.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DIMMERABILI

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

**105150.01**

---



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105150.21**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

**105152.01**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105152.21**

---



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

**105154.01**

---



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

# HALOS MINI

107334.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

**105154.21**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

**105156.01**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

**105156.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.