
FORTY8 TRACK


108584.01 + 108588.18














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: BINARIO Emissione: DIRETTA Ottica: MICRO OTTICHE

Fascio: 50°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 244mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.175kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 10W Flusso luminoso apparecchio: 795lm

IP: 20

Classe di isolamento: III N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 48 Vdc

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 9W Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

FORTY8 TRACK: Visualizza maggiori info sul prodotto



FORTY8 TRACK





MICRO MOD. F8: 9W 4K 244 DALI C90 BI + RIFLETTORE M/O F8: ORO ROSSO L=244





Uso: Interno

Ottica: MICRO OTTICHE Colore: ORO ROSSO

L: 244mm Peso: 0.02kg



UGR: <19

