FORTY8 TRACK



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: BINARIO Emissione: DIRETTA Ottica: MICRO OTTICHE

Fascio: 50° Colore: BIANCO Dimmerazione: DALI Emergenza: NO L: 724mm Garanzia: 5 anni Peso: 0.47ka

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 30W Flusso luminoso apparecchio: 1998lm

Classe di isolamento: III N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 48 Vdc

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 25W Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



FORTY8 TRACK











Uso: Interno

Ottica: MICRO OTTICHE
Colore: BRUNITO LUCIDO

L: 724mm Peso: 0.06kg



UGR: <19



