# HERO B

**108722.20 + 108912.99**

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: CAFFE
Dimmerazione: NO
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni eccetto batteria
Peso: 7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.9W
Flusso luminoso apparecchio: 6588lm
Flusso luminoso indiretto: 3459lm
Flusso luminoso in emergenza: 10%
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 67W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:47:47**

# HERO B

**108722.20 + 108912.99**

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

## Caratteristiche

Ottica: MICROPRISMATIZZATO
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.4kg

## Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19
SELV: No



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:47:47**

# HERO B

**108722.20 + 108912.99**

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

**ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| | HERO B: COPPIA TESTATE CAF | **1087B1.20** |
| | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF | **1087A8.20** |
| | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF | **1087A7.20** |
| | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | **1087A5.20** |
| | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
| | HERO B: MOD.CIECO 250 CAF | **1087A3.20** |
| | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | **1087A4.20** |
| | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF | **1087A6.20** |

**ACCESSORI DI MONTAGGIO**

| | | |
|---|---|---|
| | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | **1087B2.99** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:47:47**

# HERO B

**108722.20 + 108912.99**

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

| | | |
|---|---|---|
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF | **108922.20** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF | **108921.20** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:47:47**