



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Colore: BIANCO  
L: 1680mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 72W  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No


## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 6X12W MAX

## Conformità


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-10

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


---



EDY L: MOD. CIECO 1120 BIA

109605.01


---



EDY L: MOD. CIECO 1680 BIA

109606.01


---



EDY L: MOD. CIECO ANG 150 BIA

109607.01

---



HERO: COPPIA TESTATE BIA

108684.01

---

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99

---



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE


108686.99

---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

**108919.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**