


# HALOS SPOT

109702.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE/SPOT  
Fascio: 40°  
Colore: CAFFÈ  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: Ø 962mm  
A: 40mm  
H: 50mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 7.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 85.2W  
Flusso luminoso apparecchio: 5402lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A+0.5A  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 80W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

# HALOS SPOT

109702.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE

**105157.20**

---




HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

**105158.20**

## ACCESSORI ELETTRICI


---



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

**109713.99**

---



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

**109714.99**

---



HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF CAF

**109715.20**

---



HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH CAF

**109716.20**

---



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

# HALOS SPOT

109702.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF CAF

**109717.20**



HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH CAF

**109718.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.