



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Colore: BIANCO  
H: 200mm  
ø: 40mm  
Made in: EU  
Garanzia: 5 anni


## Dati tecnici

Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Potenza sorgente: MAX 10W LED

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO

**112920.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

**112907.02**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY













**112908.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	<b>112922.01</b>
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	<b>112917.01</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	<b>112906.24</b>
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	<b>112915.01</b>
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	<b>112916.02</b>
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	<b>112915.02</b>
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	<b>112908.01</b>
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	<b>112921.02</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	<b>112907.24</b>
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	<b>112922.02</b>
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	<b>112921.01</b>
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	<b>112914.02</b>

# COLLINS SP

111801.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948










ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:05:19

	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO	112917.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01

## LAMPADE

	LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°	441400003
--	----------------------------------	-----------