

# COLLINS SP

111802.16

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Optica: SPOT  
Colore: OTTONE SATINATO  
H: 500mm  
ø: 40mm  
Made in: EU  
Garanzia: 5 anni


## Dati tecnici

Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Potenza sorgente: MAX 10W LED

[COLLINS SP: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:29:17

## SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS

**112902.99**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO

**112920.01**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

**112907.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**

	BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	<b>112906.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	<b>112922.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	<b>112917.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	<b>112906.24</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	<b>112915.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	<b>112916.02</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	<b>112915.02</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	<b>112908.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ NERO	<b>112921.02</b>
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	<b>112907.24</b>
	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	<b>112922.02</b>
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ BIANCO	<b>112921.01</b>



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO SENZA FORO 5PZ NERO

**112920.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**

## LAMPADE



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

**441400003**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:29:17