



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Colore: LIGHT GREY  
H: 350mm  
ø: 55mm  
Made in: EU  
Garanzia: 5 anni


## Dati tecnici

IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz  
SELV: No












## Sorgente

Attacco: GU10 (lamp not included)  
Potenza sorgente: MAX 10W LED

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	112921.02
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	112913.01
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	112913.02
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	112915.01
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	112915.02
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	112916.01
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	112916.02

# CRYSTAL

111902.23

novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 4/4/2025, 16:51:38



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

**112922.01**



ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

**112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**

ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01





ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

**112907.02**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

**112907.24**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

**112908.01**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**