




## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: CAPPUCCINO  
L: 498mm  
A: 15mm  
H: 20mm  
ø: 1200mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

IP: 40

[DOMYNOS PS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



# DOMYNOS PS

112206.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

**110825.99**

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. CAPP

**112226.21**



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. CAPP

**112225.21**



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. CAPP

**112228.21**



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAPP

**112224.21**



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. CAPP

**112227.21**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA CAPP

**109004.21**



ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA CAPP

**109003.21**



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

**112229.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:29:56

## ACCESSORI ELETTRICI




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

**101313.99**



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

**101344.99**



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP

**112230.21**



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP

**112232.21**

## ACCESSORI DIMMERABILI



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

**105914.99**



INTERF.DIMM.12-48V LC

**105923.99**