

MISS SP

112919.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche


Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Colore: BIANCO
L: 3500mm
H: 65mm
Ø: 42mm
Made in: EU
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz
SELV: No

Sorgente

Attacco: E27 (lamp not included)
Potenza sorgente: MAX 25W



[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:03:08

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	112921.02
	ROSTONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	112913.01
	ROSTONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	112913.02
	ROSTONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
	ROSTONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02
	ROSTONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	112915.01
	ROSTONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	112915.02
	ROSTONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	112916.01
	ROSTONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	112916.02

MISS SP

112919.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:03:08



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

112917.01



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

112917.02



ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

112922.01



ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

112922.02



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

112906.24

MISS SP

112919.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:03:08



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

112907.02



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

112907.23



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

112907.24



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

112908.01



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

112908.02



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

112908.23



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

112908.24