



L-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: DIRECT
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 586mm
A: 16mm
H: 12mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20W
Armatuurlichtstroom: 1516lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 40% / 3h: 16
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 20W
Bron lichtstroom: 2160lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[L-16 SYSTEM: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:20:48

L-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis

Lichtbundel: 60°

Kleur: ZWART

L: 560mm

A: 13mm

H: 10mm

Made in: ITALY


Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

IP: 20

UGR: <19

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:20:48


L-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE (KIT A)	101550.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE (KIT B)	101551.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE (KIT C)	101552.02
	L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE (KIT D)	101553.02

MONTAGE ACCESSOIRES

	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99
---	---------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:20:48