



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: Ø962mm
A: 40mm
H: 40mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 5.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 66.1W
Armatuurlichtstroom: 4643lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 62W
Bron lichtstroom: 8502lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HALOS: Bekijk meer informatie over het product](#)

[HALOS ACOUSTIC: Bekijk meer informatie over het product](#)



AANVULLENDE ACCESSOIRES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

MONTAGE ACCESSOIRES



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

105155.01



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

105151.01



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO

105149.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA 105153.01



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF 105147.99

DIMBARE ACCESSOIRES



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA 105152.01



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO 105150.01



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH 105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA 105156.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA 105154.01

