


# HALOS B

**107124.02**






## Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 10.4kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 211.4W
Armatuurlichtstroom: 12749lm
Directe lichtstroom: 4961lm
Indirecte lichtstroom: 7788lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 186W
Bron lichtstroom: 28818lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HALOS B: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 22:38:01**

# HALOS B


**107124.02**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


## MONTAGE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA | **105157.01** |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO | **105157.02** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA | **105158.01** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO | **105158.02** |

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM. | **107125.99** |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI | **107127.01** |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE | **107127.02** |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA | **107129.01** |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO | **107129.02** |

## DIMBARE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM. | **107126.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 22:38:01**

# HALOS B

**107124.02**

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI | **107128.01** |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE | **107128.02** |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI | **107130.01** |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH NE | **107130.02** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 22:38:01**