

## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL FULL LIGHT  
Kleur: CAPPUCCINO  
Dimmen: NEE  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 5kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 48.3W  
Armatuurlichtstroom: 4195lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 2  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 42W  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO: Bekijk meer informatie over het product](#)



## Functies

Optiek: OPAAL FULL LIGHT

L: 1960mm

A: 52.5mm

H: 15mm

Made in: ITALY


Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.13kg

## Technische gegevens

IP: 40

SELV: No



### AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP         | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP               | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP               | 108681.21 |
|    | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|   | HERO: COPPIA TESTATE CAP               | 108684.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP               | 108680.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP                | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP         | 108678.21 |

### MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA     | 106722.01 |

|                                                                                                   |                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP       | <b>108919.21</b> |
|                  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA       | <b>108919.01</b> |
|                  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER      | <b>106722.02</b> |
|                  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | <b>108689.99</b> |
|                  | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | <b>108686.99</b> |
|                 | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP       | <b>108920.21</b> |
|                | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | <b>1086A1.99</b> |
|                | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA       | <b>108920.01</b> |
|                | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | <b>108688.99</b> |
|                | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | <b>1086A2.99</b> |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP          | <b>108687.21</b> |