



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW, PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: CAPPUCCINO  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: NEEN  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 962mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 4.2kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 44.8W  
Armatuurlichtstroom: 1951lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 42W  
Bron lichtstroom: 5668lm  
Temperatuurkleur: 2700K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



**AANVULLENDE ACCESSOIRES**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

**109809.01**

**MONTAGE ACCESSOIRES**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

**109001.00**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP

**105157.21**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP

**105158.21**



ARK: KIT INCASSO PER 962

**109807.99**

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP

**105151.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP

**105155.21**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

**DIMBARE ACCESSOIRES**

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

**105156.21**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105152.21**