

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 1440mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 7.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 66.1W
Armatuurlichtstroom: 2622lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 62W
Bron lichtstroom: 8502lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen


Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[ARK: Bekijk meer informatie over het product](#)

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	109809.02
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	109809.01

MONTAGE ACCESSOIRES

	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00
	ARK: KIT INCASSO PER 1440	109808.99
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	105155.21
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99

DIMBARE ACCESSOIRES



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

105156.21



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

105152.21