

# COLLINS SP

111804.23

novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Kleur: LIGHT GREY  
H: 500mm  
ø: 55mm  
Made in: EU  
Garantie: 5 jaar


## Technische gegevens

Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-230V 50/60 Hz

## Bron

Fitting: GU10 (lamp not included)  
Vermogen bron: MAX 10W LED

[COLLINS SP: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:02:22

## SCHERMEN

---



DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112903.99**

## MONTAGE ACCESSOIRES

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO

**112920.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**















ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO




**112907.02**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**

	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	<b>112906.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	<b>112922.01</b>
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	<b>112917.01</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	<b>112906.24</b>
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	<b>112915.01</b>
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	<b>112916.02</b>
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	<b>112915.02</b>
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	<b>112908.01</b>
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ NERO	<b>112921.02</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	<b>112907.24</b>
	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	<b>112922.02</b>
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ BIANCO	<b>112921.01</b>

	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO	112917.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01