



## Functies


Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Kleur: GESATINEERDE MESSING  
H: 500mm  
Ø: 40mm  
Made in: EU  
Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

IP: 20  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-230V 50/60 Hz  
SELV: No

## Bron

Fitting: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Vermogen bron: MAX 10W LED



[COLLINS SP: Bekijk meer informatie over het product](#)

## SCHERMEN



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS

**112902.99**

## MONTAGE ACCESSOIRES



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

**112915.01**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

**112915.02**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

**112916.02**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

**112922.01**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

**112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**

|                                                                                     |                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO                           | <b>112907.02</b> |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY                     | <b>112907.23</b> |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY                      | <b>112907.24</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO                      | <b>112908.01</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO                        | <b>112908.02</b> |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY                  | <b>112908.23</b> |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY                   | <b>112908.24</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | <b>112920.01</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | <b>112920.02</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | <b>112921.01</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | <b>112921.02</b> |

## LAMPEN



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

**441400003**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:00:54